

«Қостанай қаласы әкімдігінің
тұрғын үй-коммуналдық
шаруашылығы, жолаушылар көлігі
және автомобиль жолдары бөлімі»
мемлекеттік мекемесінің Қостанай
қаласы әкімдігінің «Қостанай-Су»
мемлекеттік коммуналдық
кәсіпорны

110004, Қостанай қ. Абай д-лы, 19
тел. 22-17-00, факс 22-26-11



Государственное коммунальное
предприятие «Қостанай-Су»
акимата города Қостаная
государственного учреждения «Отдел
жилищно-коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и
автомобильных дорог акимата
города Қостаная»

110004, г. Қостанай, пр. Абая 19
тел. 22-17-00, факс 22-26-11

ПРИКАЗ

№ 99/н от 07.06.22

«Об утверждении плана проведения внутреннего анализа коррупционных рисков на 2022 год»

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года «О противодействии коррупции», приказом Министра по делам государственной службы Республики Казахстан от 19 октября 2016 года №12 «Об утверждении Типовых правил проведения внутреннего анализа коррупционных рисков», **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить прилагаемый план проведения внутреннего анализа коррупционных рисков в государственном коммунальном предприятии «Қостанай-Су» акимата города Қостаная государственного учреждения «Отдел жилищно – коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Қостаная» на 2022 год.

2. Создать рабочую группу для проведения внутреннего анализа коррупционных рисков в следующем составе:

Киселев Игорь Иванович – заместитель директора по общим вопросам ГКП «Қостанай-Су», руководитель рабочей группы.

Мукашев Марат Ауэзович – исполняющий обязанности главного инженера ГКП «Қостанай-Су».

Киколенко Гульфия Нурислямовна – начальник юридического отдела ГКП «Қостанай-Су».

Толемисова Анар Сабитовна – начальник отдела кадров ГКП «Қостанай-Су».

Нурсултанова Ляйсан Фанловна – юрисконсульт абонентского отдела.

3. Руководство, координацию и ответственность за проведением анализа возложить на руководителя рабочей группы.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Врио директора

К.К.Есенгазин